PRODUKTKATALOG

Faltbare Elektrorollstühle, Elektromobile, Aufstehsessel

PRIDE®
MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

PRIDE®

MOBILITY PRODUCTS GmbH

LIVE YOUR BEST®

Pride Mobility Products ist weltweit führend in der Konzeption, Entwicklung und Herstellung von Mobilitätsprodukten - Elektrorollstühle, Scooter und Sesseln - für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Mit Produktreihen wie Jazzy, Go Go und unserer innovativen Zero-Turn-Technologie setzt sich Pride Mobility dafür ein, das Leben der Menschen durch hochwertige, innovative Produkte zu verbessern.

Wenn Sie weitere Spezifikationen und Dokumentationen unserer Produkte einsehen möchten, laden Sie jetzt unsere **PQ-365 APP** herunter - der schnelle Weg um die passende Verkaufsstelle zu finden!

Elektrorollstühle

PRIDE® MOBILITY PRODUCTS GmbH LIVE YOUR BEST®

Reisemobile

PRIDE® MOBILITY PRODUCTS GmbH LIVE YOUR BEST®

Elektromobile

PRIDE® MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

Baja Mobility

BAJA™ MOBILITY

Aufstehsessel

VivaLIFT!® POWER RECLINER COLLECTION

INHALTSVERZEICHNIS

ELEKTROROLLSTÜHLE
Go Chair 06
Jazzy Swift 07
Jazzy Carbon HMV 08
Jazzy Carbon Ultra Lite 09
FusionE 10
Jazzy Air 2 11

REISEMOBILE
Go Go Ultra X 14
Go Go Elite Traveller 2 15
Go Go Endurance Li 16
Apex Alumalite 17
Go Go MG 2 18
Go Go Carbon 19

ELEKTROMOBILE
Zoomi 24
Revo 2.0 25
Kolja HMV 26
Kolja Plus HMV 27
Kolja Plus HD 28
Victory XL130 HD 29
Kolja Ultra 30
Kolja Elite 31
Zolar 32
Luna Victory 33
Victory XL130 34
Victory XL140 35
Victory XL140 LCD 36
Pursuit 2 37
CX-4 38

BAJA MOBILITY
Baja Bandit 42
Baja Wrangler 2 43

ZUBEHÖR 42
WETTERDACH 46

AUFSTEHSESSEL
Ultra 52
Rise 54
Cozy 55

TECHNISCHE DATEN

SERVICE UND UNTERSTÜTZUNG

ELEKTRORollstühle

GO CHAIR®

PQ-365

PRIDE® MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	136 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	Bis zu 10-17 km (Level II) Bis zu 17-23 km (Level III)
Wenderadius	648 mm mit Fußstütze
Bodenfreiheit	45 mm
Länge	842 mm
Breite	575 mm
Antriebsräder	9" pannensicher
Lenkräder	6" pannensicher
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	44,25 kg
Batterien	Typ: 12 V - 18 Ah Batteriepack

Go Chair

Der GO Chair sorgt für mehr Mobilität, Flexibilität und Selbstbestimmung im Alltag.

- Kompakt, leicht, leistungsstark.
- Mit 44 kg bietet der GO Chair Leichtigkeit, Komfort und Mobilität.
- Kompakt, einfach zu bedienen und schnell demontierbar für maximale Unabhängigkeit.
- Leicht, handlich und ideal für unterwegs – der GO Chair macht es möglich.

Verfügbare Farben

Orange
Yellow
White
Rose
Ruby Red
Blue

Jazzy Swift

Faltbarer
Elektrorollstuhl

PQ-365

PRIDE MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	120 kg
Max. Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite pro Ladung	10-17 km (Level II)
Wenderadius	900 mm
Bodenfreiheit	60 mm
Länge	800 mm
Breite	565 mm
Antriebsräder	7” pannensicher
Lenkräder	5” pannensicher
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	10,5 kg
Batterien	Größe: 10 Ah

Jazzy Swift

Der Jazzy Swift – kompakt, faltbar und perfekt für unterwegs. Ob zu Hause, beim Einkaufen oder auf Reisen – genießen Sie maximale Freiheit!

- Faltbar & leicht – In Sekunden zusammenklappbar, ideal für Transport & Lagerung.
- Kompakt & wendig – Perfekt für enge Räume und einfache Manövrierbarkeit.
- Komfortabel & sicher – Ergonomischer Sitz, stabile Konstruktion & intuitive Steuerung.
- Leistungsstark – Zuverlässiger Motor mit langer Akkulaufzeit.
- Reisebegleiter – Passt in Auto, Bahn oder Flugzeug.

Verfügbare Farben

Carbon Schwarz

Jazzy Carbon HMV

Faltbarer
Elektrorollstuhl

PRIDE MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

Mit Steuerung für Begleitperson.
HMV: 18.50.07.0XXX

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	136 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	12 Ah - 10-17 km (Level II) 20 Ah - 17-23 km (Level III)
Wenderadius	900 mm
Bodenfreiheit	80 mm
Länge	940 mm
Breite	610 mm
Antriebsräder	8,5" PU
Lenkräder	7" PU
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	18 kg
Batterien	Typ: Lithium-Ionen Größe: 12 oder 20 Ah

Jazzy Carbon HMV

Der Jazzy Carbon HMV – ultraleicht, faltbar und ideal für Alltag & Reisen. Der Carbon-Rahmen macht ihn extrem leicht und dennoch robust.

- Ultraleicht & faltbar – Nur ca. 19 kg, in Sekunden zusammenklappbar.
- Hohe Wendigkeit – Perfekt für enge Räume & mühelose Manöver.
- Maximaler Komfort – Ergonomischer Sitz, verstellbare Armlehnen & sanftes Fahrgefühl.
- Leistungsstark – Starker Motor mit langlebigem Akku.
- Reisetauglich – Einfach zu transportieren, ideal für Auto, Bahn & Flugzeug.

Verfügbare Farben

Matt Grau

Jazzy Carbon Ultra-Lite

Faltbarer Elektrorollstuhl

PRIDE MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	136 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	10 Ah - 10-17 km (Level II) 20 Ah - 17-23 km (Level III)
Wenderadius	900 mm
Bodenfreiheit	90 mm
Länge	1000 mm
Breite	620 mm
Antriebsräder	12" PU- oder Luftbereifung
Lenkräder	8"PU-Reifen
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	14,5 kg
Batterien	Typ: Lithium-Ionen Größe: 10 oder 20 Ah

Jazzy Carbon Ultra Lite

- Mit nur 14,5 kg lässt sich der Pride Jazzy Carbon Ultra Lite leicht transportieren, zusammenklappen und verstauen.
- Er lässt sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6 km/h komfortabel fahren, egal ob in Innenräumen oder auf Gehwegen im Freien.
- Mit einem integrierten USB-Ladegerät können Sie Ihre Geräte unterwegs mit Strom versorgen.
- Das One-Touch-Faltsystem ermöglicht ein schnelles und einfaches Zusammenklappen des Stuhls, perfekt für Reisen und zur Aufbewahrung.
- Ausgestattet mit Lithium-Batterien, die für Flugreisen sicher sind, steht Ihrem nächsten Abenteuer nichts mehr im Wege.

Verfügbare Farben

Black

FUSION e

Mit einstellbarer Sitzbreite.

HMV-Nummer: 18.50.04.0225

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	150 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	20-30 km (Level IV) 30-40 km (Level V)
Wenderadius	641 mm
Bodenfreiheit	40 mm
Länge	1050 mm
Breite	630 mm
Antriebsräder	13" pannensicher oder Luftbereifung
Lenkräder	10" pannensicher oder Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	66 kg
Batterien	2x 40 Ah (Standard) 2x 55 Ah (Optional)

Fusion e

Der Fusion e – anpassungsfähig, komfortabel und flexibel für Innen- & Außenbereiche. Die modulare Bauweise ermöglicht eine individuelle Sitzbreite für perfekten Komfort.

- Einstellbare Sitzbreite (380–558 mm) – Perfekte Passform für individuellen Komfort.
- Modulares Design – Anpassbar für maximalen Komfort.
- Flexibel & wendig – Ideal für enge Räume & einfache Manöver.
- Komfortabel & ergonomisch – Verstellbarer Sitz, Armlehnen & Fußstützen.
- Leistungsstark & sicher – Starker Motor, langlebiger Akku & stabile Bauweise.

Verfügbare Farben

Black

PRIDE MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

Jazzy air 2

PQ-365

PRIDE MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	136 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h (auch in erhöhter Position)
Reichweite pro Ladung	20-30 km (Level IV)
Wenderadius	616 mm
Bodenfreiheit	25 mm
Länge	1067 mm
Breite	590 mm
Antriebsräder	6” pannensicher
Lenkräder	10” pannensicher
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	91,5 kg
Batterien	2x 33 Ah (Standard) 2x 40 Ah (Optional)

Jazzy Air 2

Der Jazzy Air 2 ist ein elektrisch verstellbarer Rollstuhl, der in wenigen Sekunden eine Anhebung um ca. 30 cm ermöglicht – für mehr Unabhängigkeit und Komfort.

- Erleichterte Transfers: Patienten können sich selbstständiger umsetzen oder einfacher von Pflegekräften transferiert werden.
- Weniger körperliche Belastung: Pflegekräfte müssen sich weniger bücken, was die körperliche Belastung reduziert.
- Schnellere Interaktion: Patienten sind auf Augenhöhe mit Pflegekräften, was die Kommunikation und Versorgung vereinfacht.
- Bessere Erreichbarkeit: Patienten können höher gelegene Objekte eigenständig erreichen, was den Pflegeaufwand verringert.

Verfügbare Farben

Black | Silver | Blue | Ruby Red

Yellow | White | Pink

REISEMOBILE

GO GO® ULTRA X

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	136 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	10-17 km (Level II)
Wenderadius	1120 mm
Bodenfreiheit	32 mm
Länge	1003 mm
Breite	495 mm
Vorderreifen	8" pannensicher
Hinterreifen	8" pannensicher
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	46,75 kg
Batterien	12 Ah Batteriepack (Standard)

Go Go Ultra X

Go-Go Ultra X – Der zerlegbare Elektrorollstuhl für maximale Flexibilität!

Mobilität, Komfort und Praktikabilität vereint: Der Go-Go Ultra X lässt sich in 5 Teile zerlegen und ist perfekt für Reisen & Alltag.

- Zerlegbar in 5 Teile – Einfacher Transport & Lagerung.
- Kompakt & wendig – Ideal für enge Räume & schnelle Manöver.
- Komfortabel & sicher – Ergonomischer Sitz & intuitive Steuerung.
- Leistungsstark & zuverlässig – Starker Motor für lange Fahrten.
- Ideal für unterwegs – Leicht transportierbar im Auto.

Verfügbare Farben

Red | Blue | Black

PRIDE® MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

GO GO
ELITE TRAVELLER® 2

PRIDE®
MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	136 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	10-17 km 17-23 km
Wenderadius	940 mm
Bodenfreiheit	34 mm
Länge	1036 mm
Breite	494 mm
Vorderreifen	7" pannensicher
Hinterreifen	8" pannensicher
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	48,2 kg
Batterien	12 Ah oder 17 Ah Batteriepack

Go Go Elite Traveller 2

Go-Go Elite Traveler 2 – Maximale Wendigkeit & Flexibilität!

Mit einer 90-Grad-Wendigkeit und zerlegbarem Design meistert der Go-Go Elite Traveler 2 enge Räume & ist ideal für unterwegs.

- 90-Grad-Wendigkeit – Müheloses Manövrieren auf kleinstem Raum.
- Zerlegbar in 5 Teile – Einfacher Transport & Lagerung.
- Komfortabel & sicher – Ergonomischer Sitz & intuitive Steuerung.
- Leistungsstark & zuverlässig – Langlebiger Akku & robuster Motor.
- Perfekt für Reisen – Leicht im Auto transportierbar.

Verfügbare Farben

White | Robins Egg | Black

GO GO ENDURANCE Li

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	147 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	9-11 km (Level I) 17-23 km (Level III)
Wenderadius	1225 mm
Bodenfreiheit	36 mm
Länge	1070 mm
Breite	521 mm
Vorderreifen	8" pannensicher
Hinterreifen	8" pannensicher
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	51,25 kg
Batterien	Typ: Lithium-Ionen 8 Ah (Standard) 16 Ah (Optional)

Go Go Endurance Li

Go-Go Endurance Li – Maximale Reichweite & Sicherheit!

Dank leistungsstarker Lithium-Batterien und LED-Beleuchtung bietet der Go-Go Endurance mehr Freiheit und Flexibilität – perfekt für den Alltag drinnen & draußen.

- Lithium-Batterien:
  Langlebig, schnell ladend & zuverlässig.
- Hohe Reichweite:
  Längere Fahrten ohne Unterbrechung.
- LED-Beleuchtung:
  Mehr Sicherheit bei Dunkelheit.
- Kompakt & wendig:
  Einfaches Manövrieren auf engem Raum.
- Komfort & Kontrolle:
  Ergonomischer Sitz & intuitive Steuerung.

Verfügbare Farben

Red Grey

PRIDE MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST

APEX
ALUMA-LITE

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	120 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	10-17 km (Level II)
Wenderadius	1385 mm
Bodenfreiheit	32 mm
Länge	1022 mm
Breite	490 mm
Vorderreifen	8" pannensicher
Hinterreifen	8" pannensicher
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	37,3 kg
Batterien	Typ: Lithium-Ionen 1x 12 Ah Batteriepack

Apex Aluma-Lite

Apex Aluma-Lite – Leicht, komfortabel & zuverlässig!

Das Apex Aluma-Lite kombiniert innovative Leichtbauweise mit hoher Stabilität – ideal für Alltag & Reisen. Erleben Sie Freiheit & Komfort bei jeder Fahrt!

- Leicht & stabil – Einfach zu transportieren, robust im Gebrauch.
- Hohe Reichweite – Leistungsstarke Batterie für lange Fahrten.
- Maximaler Komfort – Ergonomischer Sitz & intuitive Bedienung.
- Sicher & zuverlässig – Robuste Reifen & starke Bremsen.
- Modernes Design – Stilvoll für Innen- & Außenbereiche.

Verfügbare Farben

Blue | Red | Black

PRIDE MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

GO GO MG²

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	125 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	10-17 km (Level II) 17-23 km (Level III)
Bodenfreiheit	75 mm
Wenderadius	1200 mm
Länge	1041 mm
Breite	429 mm
Vorderreifen	8" pannensicher
Hinterreifen	8" pannensicher
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	14,8 kg
Batterien	Typ: Lithium-Ionen 1x 10,4 Ah (Standard) 1x 20,8 Ah (Optional)

Go Go MG²

- Ultraleicht & transportabel: Der Magnesiumrahmen macht den Go Go MG² mit nur 14,8 kg besonders leicht und handlich.
- Kompakt faltbar: Lässt sich in Sekunden zusammenklappen – ideal für Auto, Zug und Flugzeug.
- Leistungsstarke Batterie: Herausnehmbare 10-Ah-Lithium-Batterie (flugzeugtauglich), optional mit 20 Ah für mehr Reichweite.
- Angenehme Geschwindigkeit: Bis zu 6 km/h für eine sichere und komfortable Fahrt.
- Hohe Belastbarkeit: Trägt bis zu 125 kg bei stabilem Fahrverhalten.

Verfügbare Farben

Grey Black

PRIDE® MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

GO GO CARBON

PRIDE MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	136 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	17-23 km (Level III)
Wenderadius	1350 mm
Bodenfreiheit	50 mm
Länge	1025 mm
Breite	445 mm
Vorderreifen	7" pannensicher
Hinterreifen	8" pannensicher
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	16 kg
Batterien	Typ: Lithium-Ionen 12 Ah

Go Go Carbon

- Lässt sich in Sekundenschnelle zusammenklappen und wie ein Gepäckstück transportieren.
- Wiegt nur 16 kg.
- Rahmen, Felgen und Deichsel aus Vollkohlefaser
- NFC-Schlüsselzündung für einfaches Entsperren und als zusätzliche Sicherheitsfunktion.
- Lebendiges Farbdisplay auf der Konsole, das klare Informationen anzeigt sowie Fehler mit Bild im Display anzeigt.
- Stromversorgung durch eine Lithium-Batterie, die den Anforderungen der Fluggesellschaften entpricht.
- Einfache Reinigung mit Hilfe der abnehmbaren Rückenlehne.
- LED-Beleuchtung für bessere Sichtbarkeit.

Verfügbare Farben

Carbon | Silver

GoGo Compact

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	136 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	10 Ah - 10-17 km (Level II) 20 Ah - 20-30 km (Level III)
Bodenfreiheit	55 mm
Länge	998 mm
Breite	565 mm
Vorderreifen	8" Pannensicher
Hinterreifen	9" Pannensicher
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	19,5 kg
Batterien	Typ: Lithium-Batterie 10 Ah (Standard) 20 Ah (Optional)

GoGo Compact

Go Go Compact – Intelligente Mobilität, clever gefaltet!

Das Go Go Compact Elektromobil vereint Innovation & Komfort mit intelligenter Kurvenreduzierung und One-Touch-Faltsystem – perfekt für enge Räume & einfachen Transport.

- Kurvenreduzierung – Sicheres & flüssiges Manövrieren.
- One-Touch-Faltsystem – In Sekunden kompakt zusammenklappbar.
- LED-Beleuchtung – Optimale Sicht & Sicherheit bei Dunkelheit.
- Kompakt & modern – Ideal für den urbanen Alltag.
- Einfache Bedienung – Intuitive Steuerung für maximalen Komfort.

Verfügbare Farben

White Black

PRIDE MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

ROBOTER

ELEKTROMOBILE

ZOOMi

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	150 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	20-30 km (Level IV)
Wenderadius	1370 mm
Bodenfreiheit	55 mm
Länge	1190 mm
Breite	560 mm
Vorderreifen	9" Luftbereifung
Hinterreifen	9" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	64,10 kg
Batterien	2x 33 Ah

Zoomi

Der ZOOMi vereint modernes Design, hohen Komfort und Funktionalität. Dank Zerlegbarkeit ist er leicht zu transportieren und platzsparend zu verstauen. Mit großer Reichweite und top Preis-Leistungs-Verhältnis macht er Elektromobilität erschwinglich.

- Einfache Handhabung: Intuitive Bedienung – ideal für Einsteiger und erfahrene Nutzer.
- Große Reichweite: Bis zu 36 km ohne häufiges Aufladen.
- Kompakt & zerlegbar: In 5 Teile zerlegbar für einfachen Transport.
- Hoher Komfort: Federung, drehbarer Sitz und LED-Beleuchtung.
- Robust & belastbar: Trägt bis zu 150 kg trotz geringem Eigengewicht.

Verfügbare Farben

White

PRIDE® MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

REVO™ 2.0

PQ-365

PRIDE®
MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

Technische Daten

Max.Belastbarkeit	181 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	3-Rad: 20-30 km (Level IV) 4-Rad: 20-30 km (Level IV)
Wenderadius	3-Rad: 1016 mm 4-Rad: 1323 mm
Bodenfreiheit	32 mm
Länge	3-Rad: 1167 mm 4-Rad: 1194 mm
Breite	525 mm
Vorderreifen	3-Rad: 8" pannensicher 4-Rad: 9" pannensicher
Hinterreifen	9" pannensicher
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	3-Rad: 66 kg 4-Rad: 72 kg
Batterien	2x 35 Ah

Revo 2.0

Er vereint Robustheit, modernes Design und hohen Komfort. Sein modularer Aufbau ermöglicht eine einfache Zerlegung in fünf Teile für mühelosen Transport und platzsparende Lagerung.

- Sanfte Federung: Comfort-Trac-Federung (CTS) für angenehmes Fahren, auch auf unebenen Wegen.
- Leistungsstarker Antrieb: Bis zu 6 km/h Höchstgeschwindigkeit und große Reichweite.
- Hohe Belastbarkeit: Trägt Nutzer bis zu 181 kg stabil und sicher.
- Komfortable Ausstattung: Drehbarer, gepolsterter Sitz mit einstellbaren Armlehnen.
- Integrierter Staufach unter dem Sitz und Frontkorb für persönliche Gegenstände.

Verfügbare Farben

Grey Blue

KOLJA HMV

PRIDE MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

HMV-Nummer: 18.51.05.1045

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	160 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	20-30 km (Level IV) 30-40 km (LevelV)
Wenderadius	1180 mm
Bodenfreiheit	93 mm
Länge	1190 mm
Breite	590 mm
Vorderreifen	10" pannensichere oder Luftbereifung
Hinterreifen	10" pannensichere oder Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	69,8 kg
Batterien	2x 36 Ah 2x50 Ah

Kolja HMV

Kolja HMV – Perfekt für den öffentlichen Nahverkehr!

Der Kolja HMV bietet kompakte Mobilität und Komfort, ideal für Busse, Bahnen und enge Räume.

- Platzsparend: Nur 119 cm lang, passt in Aufzüge und enge Bereiche.
- ÖPNV-tauglich: Erfüllt alle Anforderungen für Bus und Bahn.
- Krankenkassen-Zulassung: HMV-Nr. 18.51.05.1045 für Kostenübernahme.
- Hoher Fahrkomfort: Federung und Luftbereifung für sanftes Fahren.
- Sicher und ergonomisch: Einstellbarer Lenker, LED-Licht, Blinker und Hupe.

Verfügbare Farben

Red

White

KOLJA PLUS HMV

HMV-Nummer: 18.51.05.1046

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	160 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	30-40 km (Level IV) 35-48 km (Level VI)
Wenderadius	1395 mm
Bodenfreiheit	100 mm
Länge	1370 mm
Breite	670 mm
Vorderreifen	12" Luftbereifung
Hinterreifen	12" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	75,2 kg
Batterien	2x 50 Ah (Standard) 2x 75 Ah (Optional)

Kolja Plus HMV

Der Kolja Plus HMV vereint ansprechendes Design mit herausragender Funktionalität und bietet Ihnen ein unvergleichliches Fahrerlebnis.

- Modernes Design: LED-Licht, Blinker und Hupe für mehr Sicherheit.
- Ergonomisch: Stufenlos einstellbare Lenksäule für eine bequeme Haltung.
- Komfortable Federung: Vorder- und Hinterachse gefedert, Luftbereifung für sanfte Fahrten.
- Leistungsstarker Antrieb: 500-Watt-Motor, bis 6 km/h.
- Große Reichweite: Bis zu 45 km mit optionalen 75-Ah-Batterien.
- Hohe Belastbarkeit: Trägt bis zu 160 kg.
- Komfortabler Sitz: Bequemer Kapitänssitz für längere Fahrten.

Verfügbare Farben

Red

PRIDE® MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

KOLJA PLUS HD

Schwerlast Elektromobil

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	180 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	35-48 km (Level VI)
Bodenfreiheit	100 mm
Wenderadius	1395 mm
Länge	1370 mm
Breite	670 mm
Vorderreifen	12" Luftreifen
Hinterreifen	12" Luftreifen
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	79,2 kg
Batterien	2x 75 Ah

Kolja Plus HD

Kolja Plus HD – Schwerlast Elektromobil für maximale Stabilität und Komfort!

Erleben Sie das Kolja Plus HD, das Elektromobil für höchste Ansprüche. Mit einer Tragkraft von 180 kg und einer Sitzbreite von 60 cm bietet es optimalen Komfort und Stabilität, ideal für den anspruchsvollen Alltag.

- Hohe Tragkraft (180 kg): Sicher und zuverlässig bei hoher Belastung.
- Geräumige Sitzbreite (60 cm): Für besten Sitzkomfort und Beinfreiheit.
- Robuste Bauweise: Langlebig und stabil für den täglichen Gebrauch.
- Modernste Technik: Einfache Handhabung und intuitive Bedienung.
- Sicherheit & Komfort: Ergonomischer Sitz und zuverlässige Sicherheitsfeatures.

Verfügbare Farben

Red

PRIDE MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

VICTORY XL 130 HD

Schwerlast Elektromobil

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	226 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	35-48 km (Level VI)
Wenderadius	1606 mm
Bodenfreiheit	94 mm
Länge	1355 mm
Breite	641 mm
Vorderreifen	13" Luftbereifung
Hinterreifen	13" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	116,6 kg
Batterien	2x 55 Ah (Standard) 2x 75 Ah (Optional)

Victory XL 130 HD

Er kombiniert beeindruckende Leistung mit elegantem Design und bietet ein erstklassiges Fahrerlebnis. Mit seinem kraftvollen Antrieb meistert er mühelos anspruchsvolles Gelände und sorgt für eine stabile, komfortable Fahrt.

- Leistungsstarker Antrieb: Zuverlässiger Antriebsstrang für souveräne Fahrten auf verschiedenen Terrains.
- Luxuriöse Ausstattung: Deltalenksäule, abriebfeste Reifen und bequemer Kapitänssitz.
- Hervorragende Federung: Vollfederung garantiert eine sanfte Fahrt auf jedem Untergrund.
- Hohe Belastbarkeit: Trägt bis zu 226 kg, ideal für verschiedenste Anforderungen.
- Komplettes Beleuchtungssystem: LED-Lichter, Blinker und verstellbarer Scheinwerfer.

Verfügbare Farben

Black | Red | White

PRIDE MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

KOLJA ULTRA

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	160 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 10 km/h
Reichweite pro Ladung	20-30 km (Level IV) 30-40 km (Level V)
Wenderadius	1180 mm
Bodenfreiheit	93 mm
Länge	1190 mm
Breite	590 mm
Vorderreifen	10” Luftbereifung
Hinterreifen	10” Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	69,8 kg
Batterien	2x 40 Ah 2x 50 Ah

Kolja Ultra

Der Kolja Ultra vereint Geschwindigkeit, Komfort und Sicherheit in einem leistungsstarken Elektromobil. Mit bis zu 10 km/h erreichen Sie Ihre Ziele schnell, während die offizielle ÖPNV-Zulassung Ihre Mobilität erweitert.

- Leistungsstarker Antrieb: Robuster Motor für bis zu 10 km/h und 40 km Reichweite.
- Komfortables Design: Ergonomischer Deltalenker, Kapitänssitz und verstellbare Lenksäule.
- Maximale Sicherheit: Magnetbremse, LED-Beleuchtung, Blinker und Hupe für hohe Sichtbarkeit.
- Vollfederung: Sanfte und angenehme Fahrt, auch auf unebenem Gelände.
- ÖPNV-Zulassung: Offiziell für den Transport in Bussen zugelassen, ideal für flexible Mobilität.

Verfügbare Farben

Blue

PRIDE® MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

KOLJA ELITE

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	160 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 15 km/h
Reichweite pro Ladung	30-40 km (Level V) 35-48 km (Level VI)
Wenderadius	1395 mm
Bodenfreiheit	100 mm
Länge	1370 mm
Breite	670 mm
Vorderreifen	12" Luftbereifung
Hinterreifen	12" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	75,2 kg
Batterien	2x 50 Ah (Standard) 2x 75 Ah (Optional)

Kolja Elite

Der Kolja Elite setzt neue Maßstäbe in Design und Leistung. Mit bis zu 15 km/h Höchstgeschwindigkeit und einer Reichweite von 50 km erreichen Sie Ihre Ziele schnell und zuverlässig.

- Modernes Design: Elegantes Erscheinungsbild, das alle Blicke auf sich zieht.
- Leistungsstarker Antrieb: 800-Watt-Motor für müheloses Bewältigen von Steigungen.
- Komfortable Ausstattung: Drehbarer Sitz, einstellbare Armlehnen und verstellbare Lenksäule.
- Hervorragende Federung: Vollfederung vorne und hinten für eine sanfte Fahrt.
- Maximale Sicherheit: LED-Beleuchtung, Blinker und Hupe für optimale Sichtbarkeit.
- Praktische Extras: USB-Port und Ablagefach an der Lenksäule.
- Hohe Belastbarkeit: Stabilität und Sicherheit für Nutzer bis 160 kg.

Verfügbare Farben

Red White

PRIDE® MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

Zolar

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	181 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 15 km/h
Reichweite pro Ladung	35-48 km (Level VI) 45-55 km (Level VII)
Wenderadius	1273 mm
Bodenfreiheit	146 mm
Länge	1397 mm
Breite	692 mm
Vorderreifen	13" Luftbereifung
Hinterreifen	13" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	132,7 kg
Batterien	2x 75 Ah (Standard) 2x 100 Ah (Optional)

Zolar

Der Zolar vereint sportliches Design mit herausragender Funktionalität und bietet ein unvergleichliches Fahrerlebnis.

- Sportliches Design: Schlanke Optik, ergonomischer Lenker und LED-Beleuchtung für mehr Sicherheit.
- Leistungsstarke Federung: Voll einstellbar für angenehme Fahrten auf verschiedenen Untergründen.
- Hydraulisches Bremssystem: Geschlossene Hydraulik sorgt für zuverlässige Bremskraft und Sicherheit.
- Robuste Bereifung: 13-Zoll-Luftreifen für stabilen Halt und Top-Performance im Freien.
- Vielseitige Batteriekapazität: Standard 75 Ah für bis zu 40 km Reichweite, optional 100 Ah für bis zu 50 km.
- Hohe Belastbarkeit: Trägt Nutzer bis zu 181 kg und bleibt dabei stabil und sicher.

Verfügbare Farben

Silver

PRIDE MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST

Luna Victory
PRIDE MOBILITY PRODUCTS

PQ-365

PRIDE MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	159 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 15 km/h
Reichweite pro Ladung	30-40 km (Level V) 35-48 km (Level VI)
Wenderadius	1257 mm
Bodenfreiheit	95 mm
Länge	1397 mm
Breite	699 mm
Vorderreifen	13" pannensicher
Hinterreifen	13" pannensicher
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	108,50 kg
Batterien	2x 55 Ah 2x 75 Ah

Victory Luna

Er vereint kraftvolle Leistung mit luxuriösem Design und sorgt für ein erstklassiges Fahrerlebnis – drinnen wie draußen.

- Luxuriöses Design: Elegante Optik mit Schaumstoff-Delta-Lenkstange und abfärbefreien Reifen.
- Leistungsstarker Antrieb: 750-Watt-Motor für bis zu 15 km/h und mühelose Fahrten auf unterschiedlichem Gelände.
- Komfortable Ausstattung: Kapitänssitz mit verstellbaren Armlehnen, Kopfstütze und Rückenlehne für optimalen Sitzkomfort.
- Robuste Federung: Federung an Vorder- und Hinterachse für eine sanfte Fahrt, auch auf unebenen Strecken.
- Hohe Belastbarkeit: Stabil und sicher für Nutzer bis 159 kg.

Verfügbare Farben

Red

VICTORY XL 130

PQ-365

PRIDE MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	159 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 15 km/h
Reichweite pro Ladung	35-48 km (Level VI)
Wenderadius	1606 mm
Bodenfreiheit	94 mm
Länge	1355 mm
Breite	641 mm
Vorderreifen	13" Luftbereifung
Hinterreifen	13" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	116,6 kg
Batterien	2x 75 Ah (Standard)

Victory XL 130

Der Victory XL 130 vereint beeindruckende Leistung mit luxuriösem Design.

- Leistungsstarker Antrieb: 600-Watt-Motor für bis zu 15 km/h, meistert anspruchsvolle Strecken und Hügel mühelos.
- Komfortabler Kapitänssitz: Großzügiger, drehbarer Sitz mit verstellbaren Armlehnen und Rückenlehne für maximalen Komfort.
- Optimale Federung: Vollfederung sorgt für eine sanfte, angenehme Fahrt – auch auf unebenem Terrain.
- Sicherheit bei jeder Fahrt: LED-Beleuchtung, Blinker, verstellbarer Scheinwerfer und Hupe für maximale Sichtbarkeit.
- Stabile 13-Zoll-Räder: Hervorragende Bodenhaftung für sicheres und bequemes Fahren auf verschiedenen Untergründen.

Verfügbare Farben

Blue | Black | Red | Silver

VICTORY XL 140

PRIDE MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	181 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 15 km/h
Reichweite pro Ladung	35-48 km (Level VI) 45-55 km (Level VII)
Wenderadius	1803 mm
Bodenfreiheit	64 mm
Länge	1422 mm
Breite	692 mm
Vorderreifen	13" Luftbereifung
Hinterreifen	13" Luftbereifung^
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	144 kg
Batterien	2x 75 Ah (Standard) 2x 100 Ah (Optional)

Victory XL 140

Erleben Sie maximale Freiheit mit dem Victory XL 140 – ein leistungsstarker, sicherer und komfortabler Scooter für höchste Ansprüche. Ideal für den Alltag und darüber hinaus.

- Starke Leistung: Hochleistungsmotor für zügiges Vorankommen.
- Lange Reichweite: Ideal für ausgedehnte Fahrten.
- Maximaler Komfort: Ergonomischer Sitz und gefederte Räder.
- Sicherheit: LED-Beleuchtung, Rückspiegel und stabile Bauweise.
- Modernes Design: Sportlich-elegant mit hochwertigen Materialien.

Verfügbare Farben

Red Silver Black

VICTORY XL 140 LCD

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	181 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 15 km/h
Reichweite pro Ladung	35-48 km (Level VI) 45-55 km (Level VII)
Wenderadius	1803 mm
Bodenfreiheit	64 mm
Länge	1422 mm
Breite	692 mm
Vorderreifen	13" Luftbereifung
Hinterreifen	13" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	144 kg
Batterien	2x 75 Ah (Standard) 2x 100 Ah (Optional)

Victory XL 140 LCD

Erleben Sie maximale Mobilität mit dem Victory XL 140 LCD. Mit seinem leistungsstarken Motor und robusten Design meistert es jedes Terrain.

- Starker Antrieb & hohe Reichweite – Ideal für lange Fahrten und anspruchsvolles Gelände.
- Komfortabler Sitz & Federung – Maximale Bequemlichkeit auf jeder Strecke.
- Modernes LCD-Display – Alle wichtigen Fahrdaten auf einen Blick.
- Sichere & einfache Steuerung – Perfekt für eine entspannte Fahrt.

Ob in der Stadt oder auf dem Land – mit dem Victory XL 140 LCD genießen Sie Freiheit und Unabhängigkeit!

Verfügbare Farben

Black | Red | Yellow

PRIDE MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

PURSUIT 2

PQ-365

PRIDE MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	159 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 15 km/h
Reichweite pro Ladun	35-48 km (Level VI) 60-70 km (Level VIII)
Wenderadius	1760 mm
Bodenfreiheit	96 mm
Länge	1460 mm
Breite	753 mm
Vorderreifen	13" Luftbereifung
Hinterreifen	13" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	124 kg
Batterien	Typ: Lithium-Ionen 100 Ah (2x 50 Ah)

Pursuit 2

Der Pursuit 2 vereint sportliches Design mit exzellentem Fahrkomfort.

- Leistungsstarker Antrieb: Bis zu 15 km/h und 56 km Reichweite für schnelle und ausgedehnte Fahrten.
- Komfortabler Kapitänssitz: Drehbar, höhenverstellbar und mit Armlehnen für maximalen Sitzkomfort.
- Robuste Vollfederung: Sorgt für eine sanfte Fahrt, selbst auf unebenem Gelände.
- Sicher unterwegs: LED-Scheinwerfer für bessere Sichtbarkeit und ein praktischer USB-Anschluss zum Laden unterwegs.
- Stabil und zuverlässig: 13-Zoll-Luftreifen für hervorragende Traktion und sicheres Fahrverhalten.
- Hohe Belastbarkeit: Geeignet für Nutzer bis zu 160 kg.

Verfügbare Farben

White | Black | Orange | Grey

CX-4

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	226 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 15 km/h
Reichweite pro Ladung	35-48 km (Level VI)
Wenderadius	2089 mm
Bodenfreiheit	89 mm
Länge	1419 mm
Breite	707 mm
Vorderreifen	13” Luftbereifung
Hinterreifen	13” Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	161,5 kg
Batterien	2x 75 Ah

CX-4

CX-4 Elektromobil – Modular, individuell und farbenfroh!

Das CX-4 Elektromobil bietet eine modulare Bauweise mit einstellbaren Längen (120 cm, 130 cm, 140 cm) für maßgeschneiderte Mobilität. Mit 89 mm Bodenfreiheit sorgt es für Stabilität und Komfort, während eine Vielzahl von Farben Ihren persönlichen Stil unterstreicht.

- Modulare Bauweise: Flexibel anpassbar an Ihre Bedürfnisse.
- Variable Längen: Wählen Sie zwischen 120 cm, 130 cm oder 140 cm.
- Optimale Bodenfreiheit: 89 mm für sicheren Fahrkomfort.
- Vielfältige Farbauswahl: Trendige Farben für individuellen Stil.
- Innovative Technologie: Modernste Technik für müheloses Fahren.

Verfügbare Farben

PRIDE® MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

38

KONFIGURIEREN SIE IHR ELEKTROMOBIL!

Geschwindigkeit

Sitzbreite

Zubehör

Farbe

Batterie

Felge

Gesamtlänge

Laden Sie den Bestellbogen runter!

BAJA MOBILITY

BAJA™ MOBILITY

Baja Mobility - eine Marke von Pride Mobility Products, die Produkte für jedes Terrain bietet.

Die Zukunft hält noch mehr bereit: Unser kontinuierlicher Fortschritt ermöglicht es, Elektromobile zu entwickeln, die bald noch größere Möglichkeiten bieten, die Welt zu erkunden und unvergessliche Abenteuer zu erleben. Willkommen in einer neuen Ära der Mobilität und Freiheit mit Baja Mobility!

BAJA® BANDIT

Er ist mühelos zerlegbar.

PQ-365

BAJA™ MOBILITY

Technische Daten

Max.Belastbarkeit	181 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 12 km/h
Reichweite pro Ladung	20-30 km (Level IV) 30-40 km (Level V)
Wenderadius	1347 mm
Bodenfreiheit	40 mm
Länge	1260 mm
Breite	707 mm
Vorderreifen	9" pannensicher
Hinterreifen	9" pannensicher
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	73,75 kg
Batterien	Typ: Lithium-Ionen 20 Ah (Standard) 40 Ah (Optional)

Baja Bandit

Der Baja Bandit – das Elektromobil für Abenteuerlustige.
Er ist mehr als ein Elektromobil, er ist Ihr zuverlässiger Begleiter für jede Strecke.

- Starker Elektroantrieb für Power auf jeder Strecke.
- Geländetaugliche Bereifung für maximalen Fahrspaß.
- Lange Akkulaufzeit für ausgedehnte Touren.

Verfügbare Farben

Sage

Tan

BAJA WRANGLER 2

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	204 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 15 km/h
Reichweite pro Ladung	35-48 km (Level VI) 45-55 km (Level VII)
Wenderadius	2407 mm
Länge	1556 mm
Breite	825 mm
Vorderreifen	14,5" Luftbereifung
Hinterreifen	14,5" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	148,6 kg
Batterien	2x 75 Ah (Standard) 2x 100 Ah (Optional)

Baja Wrangler 2

Der Baja Wrangler 2 bietet mit einer Tragkraft von 204 kg höchste Stabilität und Robustheit. Ideal für den täglichen Einsatz und lange Strecken sorgt er für ein sicheres, komfortables Fahrerlebnis.

- Hohe Belastbarkeit: Tragkraft von 204 kg für maximale Sicherheit.
- Robuste Bauweise: Langlebig und widerstandsfähig.
- Komfort und Sicherheit: Ergonomischer Sitz und moderne Sicherheitsfeatures.
- Leistungsstark & zuverlässig: Perfekt für Ihre Mobilitätsbedürfnisse.
- Modernes Design: Funktionalität trifft auf zeitloses Styling.

Verfügbare Farben

Sand

Blue

BAJA™ MOBILITY

Einzelstockhalter

Doppelstockhalter

Sauerstoffflaschenhalterung

Mobiltelefon Halterung

Sicherheitsgurt

Heckkorb

Seitentasche

XLR USB Aufladegerät

Korb Kopfstütze

Wetterabdeckung

Heckkorb

Getränkehalterung

***Nicht alle Zubehörteile sind für alle Produkte erhältlich. Bitte fragen Sie Ihren Händler nach Details und Verfügbarkeit.**

CAPPI WETTERDACH

Das Cappi Wetterdach bietet dem Fahrer und seinem Fahrzeug zuverlässigen und flexiblen Schutz vor Wind und Wetter.

Genießen Sie Ihre Mobilität wetterunabhängig!

EIGENSCHAFTEN

- 100% made in Germany
- Flexibel an jede Sitzbreite anpassbar
- Edelstahlrahmen
- Gute Sichtverhältnisse
- Dauerelastische Folie von -5°C – 35°C
- Schnelle und einfache Montage
- Farben: Black, Red

IN ZWEI GRÖßEN VERFÜGBAR!

Größe M Fahrzeuglänge bis 1200 mm (kleine bis mittlere Elektromobile*)
Größe L (Nur in schwarz) Fahrzeuglänge 1350 mm (Große Elektromobile*)

**unsere Empfehlung*

Pride Wetterdach

Das Pride Wetterdach überzeugt mit einem robusten, stabilen Rahmen, der auch starken Winden standhält und für maximale Sicherheit sorgt. Das Dach selbst besteht aus hochwertigem, widerstandsfähigem Kunststoff, der nicht nur wetterfest, sondern auch langlebig ist – ideal für den Einsatz bei widrigen Wetterbedingungen. So bietet das Pride Wetterdach zuverlässigen Schutz und Beständigkeit, selbst bei starkem Wind und Regen.

Für folgende Mobile erhältlich

Baja Wrangler 2

CX-4 (130 cm)

Pursuit 2

AUFSTEHSESSEL UND RUHESESSEL

POWER LIFT RECLINERS

Wenn Sie auf der Suche nach einem elektrisch verstellbaren Aufstehsessel sind, der das Nonplusultra in Sachen Stil und Leistung darstellt, sind Sie bei Viva Lift Power Recliners an der richtigen Adresse. Unsere elektrisch verstellbaren Ruhesessel sind so konzipiert, dass sie ein funktioneller und modischer Teil Ihrer Einrichtung sind - kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!

Viva LIFT!™

POWER RECLINERS

By Pride® Mobility Products Corp.

Aufstehsessel

ULTRA

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	181 kg
Sitztiefe	533 mm
Sitzbreite	572 mm
Sitzhöhe	711 mm
Gesamthöhe	1041 mm
Gesamtbreite	939 mm
Abstand zur Wand	381 mm
Gewicht	71 kg
Material	Stoff

Ultra

- Fünfmotorig
- Massagefunktion mit drei Stufen.
- Sitzheizung mit drei Stufen.
- Memory-System (Einspeichern der Sitzposition.)
- Integrierter Getränkehalter.
- Unabhängige Kopfstütze und Lendenwirbelstütze.
- Wireless Charging
- Steuerung über Controller oder App möglich.

Verfügbare Farben

Smoke Dove

PRIDE MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

70%

HEADREST
LUMBAR
BACK
LEGREST
TILT
VivaLIFT!

Aufstehsessel

RISE

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	158 kg
Sitztiefe	520 mm
Sitzbreite	508mm
Sitzhöhe	495 mm
Gesamthöhe	1092 mm
Gesamtbreite	1003 mm
Abstand zur Wand	640 mm
Gewicht	78 kg
Material	Stoff

Rise

- Stahl-Sitzkasten
- Schnelle und einfache Bedienung.
- Fußstützenverlängerung.
- All-Close Taste (Zurück zur Startposition).

Verfügbare Farben

Capriccio Smoke & Saddle

PRIDE MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

Ruhesessel

COZY

PQ-365

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	158 kg
Sitztiefe	533 mm
Sitzbreite	533mm
Sitzhöhe	508 mm
Gesamthöhe	1066 mm
Gesamtbreite	812 mm
Abstand zur Wand	120 mm
Gewicht	64,4 kg
Material	Stoff

Rise

- Stahl-Sitzkasten
- Strombetriebenes Kopfstützenun Lendenwirbelsäulensystem.
- Seitenschalter mit USB-Anschlüssen.
- Ästhetisches Design.
- Power Layflat Mechanismus erlaubt unendlich viele Positionen zum Entspannen.

Verfügbare Farben

Saddle

Olive

PRIDE® MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST®

Art. Nr. SET151005

KOMPAKTSITZ

Gefaltetes, schwarzes Vinyl

2x Sternschrauben

Größenoptionen:
Breite: 470 mm - 580 mm
Tiefe: 420 mm
Höhe: 390 mm

Serienmäßig bei:
- Go Go Ultra X
- Go-Go LX
- Zero Turn 8

Art. Nr. SET1909617

KOMPAKTSITZ

Geformter Kunststoff, schwarzes Vinyl

2x Sternschrauben

Größenoptionen:
Breite: 510 mm - 560 mm
Tiefe: 460 mm
Höhe: 440 mm

Serienmäßig bei:
- Revo 2.0

Art. Nr. SET145500

KOMFORTSITZ

Viscount junior

2x Sternschrauben

Armlehnen einstellbar in der Höhe

Größenoptionen:
Breite: 490 mm - 560 mm
Tiefe: 460 mm
Höhe: 520 mm

Serienmäßig bei:
- Victory 10 DX
- Victory HMV

Art. Nr. SET147133

KOMFORTSITZ

Tiefenverstellbar, Komfortsitz, begrenzte Rückenlehne, hohe Rückenlehne mit massiver Sitzschale

2x Sternschrauben

Armlehnen einstellbar in der Höhe

Größenoptionen:
Breite: 490 mm - 600 mm
Tiefe: 500 mm
Höhe: 520 mm

Serienmäßig bei:
- Victory XL 130 HD
- Victory XL 130
- Victory Luna

Art. Nr. SET1803304

KOMFORTSITZ

Hohe Rückenlehne, Kopfkissen und Lendenwirbelstütze

2x Sternschrauben

Größenoptionen:
Breite: 490 mm - 600 mm
Tiefe: 500 mm
Höhe: 520 mm

Serienmäßig bei:
- Zolar
- Victory Luna (Optional)

Art. Nr.

XS SET2200727
S SET2200728
M SET2200729
L SET2200730

ULTRA KOMFORTSITZ

Hohe Rückenlehne, mit massiver Sitzschale

2x Sternschrauben

Armlehnen einstellbar in der Höhe

Größenoptionen:

XS: Breite: 440mm - 530 mm
Tiefe: 460 mm
Höhe: 520 mm

S: Breite: 510 mm- 600 mm
Tiefe: 520 mm
Höhe: 520 mm

M: Breite: 540mm - 620 mm
Tiefe: 530 mm
Höhe: 520 mm

L: Breite: 590mm - 690 mm
Tiefe: 570 mm
Höhe: 520 mm

Serienmäßig bei:

XS/S: Pursuit 2, Victory XL 140, Victory Xl 130, Victory XL 140 LCD

M: Victory XL 140, Victory XL 140 LCD

Optional bei

M: Victory XL 140, Victory XL 130, Victory XL 140 LCD, Victory XL 130 HD

L: Victory XL 130 HD, Pursuit 2, Victory XL 140, Victory XL 130, Victory XL 140 LCD

Breite: gemessen zwischen den Innenseiten der Armlehnen.
Höhe: ohne Kopfstütze gemessen. (Kopfstütze ist einstellbar)

MODELLNAME	Go Chair	Jazzy Swift	Jazzy Carbon HMV	Jazzy Carbon Ultra Lite	Jazzy Air 2.0	Fusion[e]
MAX. BELASTBARKEIT	136kg	120kg	136kg	136 kg	136kg	150kg
MAX. GESCHWINDIGKEIT	6kmh	6km/h	6km/h	6km/h	6km/h	6km/h
BODENFREIHEIT	45mm	60 mm	80 mm	90 mm	25mm	40mm
WENDERADIUS	648mm	900mm	900mm	900mm	616mm	641mm
GESAMTLÄNGE	842mm	800mm	940mm	1000mm	1067mm	1050mm
BREITE	575mm	565mm	610mm	620mm	590mm	630mm
SITZHÖHE	430-450 mm	445mm	480mm	480mm	530-830mm	470mm
BEREIFUNG VORN	9“ PU	5“ PU	7“ PU	8“ PU	6“ PU	10“ Luft oder PU
BEREIFUNG HINTEN	6“ PU	7“ PU	8,5“ PU	12“ Luft oder PU	10“ PU	13“ Luft oder PU
FEDERUNG	ohne	ohne	Ja	ohne	ohne	hinten
SITZ	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
BATTERIE	2x 18Ah	10Ah Lithium-Ion	12Ah Lithium-Ion (288Wh)	10Ah	2x 33AH	2x 40Ah
BATTERIE OPTIONAL	2x 22Ah	-	20Ah Lithium-Ion	20Ah	2x 40Ah	2x 50Ah
GEWICHT OHNE BATTERIE INKL. SITZ	44,25 kg	10,5kg	18,0kg	14,5kg	91,5kg	66 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	58,25 kg	12,8kg	19,8 kg	15,9 kg	120,5 kg	96 kg
GEWICHT DER BATTERIE	14kg (18Ah)	2,3kg	1,8kg	1,4kg (10Ah)	2x 14,5kg	2x 15,0 kg
BATTERIELADEGERÄT	2A	2A	2A	2A	5A	5A

57

TECHNISCHE DATEN

MODELLNAME	Go Go® Ultra X	Go Go Elite Traveller 2	Go Go® Endurance	Apex Alumalite	GoGo MG	Go Go Carbon	ZOOMi	Revo 2.0	
	4-Rad	4-Rad	4-Rad	4-Rad	4-Rad	4-Rad	4-Rad	3-Rad	4-Rad
MAX. BELASTBARKEIT	136kg	136kg	147kg	120kg	125kg	136kg	150kg	181kg	
MAX. GESCHWINDIGKEIT	6km/h	6km/h	6km/h	6km/h	6km/h	6km/h	6km/h	6km/h	
BODENFREIHEIT	32mm	34mm	36mm	32mm	75mm	50 mm	55mm	32mm	
WENDERADIUS	1120mm	940mm	1225mm	1385mm	1200mm	1350mm	1370mm	1016mm	1323mm
GESAMTLÄNGE	1003mm	1036mm	1070mm	1022mm	1041mm	1025mm	1190mm	1167mm	1194mm
BREITE	495mm	494mm	521mm	490mm	429mm	445mm	560mm	525mm	
SITZHÖHE	362 - 400mm	416-453mm	380 - 418mm	419-457mm	375 mm	440 mm	440- 478mm	381-419mm	
BEREIFUNG VORN	8" PU	7" PU	8" PU	8" PU	8" PU	7" PU	9" Luft	8" Luft oder PU	9" Luft oder PU
BEREIFUNG HINTEN	8" PU	8" PU	8" PU	8" PU	8" PU	8" PU	9" Luft	9" Luft oder PU	
FEDERUNG	ohne	ohne	vo / hi	ohne	ohne	ohne	vo / hi	ohne	vo / hi
SITZ	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	
BATTERIE	2x 12 Ah	2x 12 Ah	8 Ah Lithium-Ion	12 Ah Lithium-Ion	10,40 Ah Lithium-Ion	12 Ah Lithium-Ion	2x 33 Ah	2x 35 Ah	
BATTERIE OPTIONAL	-	-	16Ah Lithium-Ion	-	20,8 Lithium-Ion	-	-	-	
GEWICHT OHNE BATTERIE INKL. SITZ	46,75kg	48,20 kg	51,25kg	37,30 kg	14,8kg	16 kg	64,10kg	66,50 kg	72 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	55,50 kg	56,95 kg	54,75 kg	39,80 kg	16,60 kg	17,90 kg	87,50 kg	89,10 kg	94,60 kg
GEWICHT DER BATTERIE	8,75kg	8,75kg	8AH : 3,5kg / 16Ah: 5,5kg	2,5kg	1,8 kg	1,9 kg	23,4kg	2x 11,3kg	
BATTERIELADEGERÄT	2A	2A	3,5A	2A	2A	2A	4A	3,5A	

MODELLNAME	Kolja HMV	Kolja Plus HMV	Kolja Plus HD	Kolja Ultra	Kolja Elite	Victory XL 130 HD
MAX.BELASTBARKEIT	160kg	160kg	180kg	160kg	160kg	226kg
MAX. GESCHWINDIGKEIT	6km/h	6km/h	6km/h	10km/h	15km/h	6km/h
BODENFREIHEIT	93mm	100mm	100mm	93mm	100mm	94mm am Motor
WENDERADIUS	1180mm	1395mm	1395mm	1180mm	1395mm	1606mm
GESAMTLÄNGE	1190mm	1370mm	1370mm	1190mm	1370mm	1355mm
BREITE	590mm	670mm	670mm	590mm	670mm	641mm
SITZHÖHE	450mm	470-520mm	470-520mm	450mm	470-520mm	410 - 450 mm
BEREIFUNG VORN	10" Luft / PU optional	12" Luft	12" Luft	10" Luft	12" Luft	13" Luft
BEREIFUNG HINTEN	10" Luft / PU optional	12" Luft	12" Luft	10" Luft	12" Luft	13" Luft
FEDERUNG	vo / hi	vo / hi	vo / hi	vo / hi	vo / hi	vo / hi
SITZ	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
BATTERIE	2x 36Ah	2x 50Ah	2x 75Ah	2x 40Ah	2x 50Ah	2x 55Ah
BATTERIE OPTIONAL	2x 50Ah	2x 75Ah	-	2x 50Ah	2x 75Ah	2x 75Ah
GEWICHT OHNE BATTERIE INKL. SITZ	69,8kg	75,2kg	79,2kg	69,8kg	75,2kg	116,6kg
GEWICHT MIT BATTERIE	90,8 kg	106,4 kg	127,2 kg	93,8 kg	106,4 kg	150,6 kg
GEWICHT DER BATTERIE	2x 10,5kg (36Ah)	2x 15,6kg (50Ah)	2x 24kg (75Ah)	2x 12kg (40Ah)	2x 15,6kg (50Ah)	2x 17kg (55Ah)
BATTERIELADEGERÄT	4A	5A	8A	5A	5A / 8A	5A

MODELLNAME	Zolar	Victory® XL 130	Victory® XL 140	Victory® XL 140 LCD	Victory Luna	Pursuit 2.0	CX-4
MAX. BELASTBARKEIT	181 kg	159 kg	181 kg	181 kg	159 kg	159 kg	226 kg
MAX. GESCHWINDIGKEIT	15 km/h	15 km/h	15 kmh	15 kmh	15 km/h	15 km/h	15 km/h
BODENFREIHEIT	146 mm	94 mm am Motor	64 mm	64 mm	95 mm am Motor	96 mm am Getriebe	89 mm am Motor
WENDERADIUS	1273 mm	1606 mm	1803 mm	1803 mm	1257 mm	1760 mm	2089 mm
GESAMTLÄNGE	1397 mm	1355 mm	1422 mm	1422 mm	1397 mm	1460 mm	1419 mm
BREITE	692 mm	641 mm	692mm	692 mm	699 mm	753 mm	707 mm
SITZHÖHE	622 - 648 mm	410 - 450 mm	485 - 520 mm	485 - 520 mm	410 - 450 mm	410 - 450 mm	455 - 500 mm
BEREIFUNG VORN	13" Luft	13" Luft	13" Luft	13" Luft	13" Luft	13" Luft	13" Luft
BEREIFUNG HINTEN	13" Luft	13" Luft	13" Luft	13" Luft	13" Luft	13" Luft	13" Luft
FEDERUNG	vo / hi	vo / hi	vo / hi	vo / hi	vo / hi	vo / hi	vo / hi
SITZ	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
BATTERIE	2x 75Ah	2x 75Ah	2x 75Ah	2x 75Ah	2x 55Ah	2x 50Ah Lithium-Ion	2x 75Ah
BATTERIE OPTIONAL	2x 100 Ah	2x 100 Ah	2x 100Ah	2x 100Ah	2x 75Ah	-	-
GEWICHT OHNE BATTERIE INKL. SITZ	132,7 kg	116,6kg	144 kg	144 kg	108,5 kg	124 kg	161,5 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	181,5 kg	165,4 kg	192,8 kg	192,8 kg	142,5 kg	145,6 kg	210,3 kg
GEWICHT DER BATTERIE	2x 24,4kg (75Ah)	2x 24,4kg (75Ah)	2x 24,4kg (75Ah)	2x 24,4kg (75Ah)	2x 17 kg (55Ah)	2x 10,8 kg	2x 24,4 kg (75Ah)
BATTERIELADEGERÄT	8A	5A	8A	8A	5A	8A	8A

MODELLNAME	Baja Bandit	Baja Wrangler
MAX. BELASTBARKEIT	181 kg	204 kg
MAX. GESCHWINDIGKEIT	12 km/h	15 km/h
BODENFREIHEIT	40 mm	140mm
WENDERADIUS	1347 mm	2407mm
GESAMTLÄNGE	1260mm	1556mm
BREITE	707mm	825mm
SITZHÖHE	460 - 480mm	520 - 560 mm
BEREIFUNG VORN	9“ Luft oder PU	14,5 Luft
BEREIFUNG HINTEN	9“ Luft oder PU	14,5 Luft
FEDERUNG	vo / hi	vo / hi
SITZ	inkl.	inkl.
BATTERIE	20Ah Lithium-Ion	2x 75Ah
BATTERIE OPTIONAL	40Ah Lithium-Ion	2x 100Ah
GEWICHT OHNE BATTERIE INKL. SITZ	73,75 kg	148,6kg
GEWICHT MIT BATTERIE	83,15 kg	197,4 kg
GEWICHT DER BATTERIE	20Ah: 9,4kg / 40Ah: 16,0kg	2x 24,4kg (75Ah)
BATTERIELADEGERÄT	4A	8A

Level I	**9 - 11 km**	**Level V**	**30 - 40 km**
Level II	**10 - 17 km**	**Level VI**	**35 - 48 km**
Level III	**17 - 23 km**	**Level VII**	**45 - 55 km**
Level IV	**20 - 30 km**	**Level VIII**	**60 - 70 km**

Modell	Batterie in Ah	Level	Reichweite in Km
Go Go Ultra X 4W	12	II	10 - 17
Go Go Elite Traveller 2	12	II	10 - 17
Go Go Elite Traveller 2	17	III	17 - 23
Apex Aluma-Lite	12	II	10 - 17
GoGo MG	10	II	10 - 17
GoGo MG	20	II	17 - 23
Go Go Endurance	8	I	09 - 11
Go Go Endurance	16	III	17 - 23
Go Go Carbon	12	III	17 - 23
Zoomi	33	IV	20 - 30
Revo 3W	35	IV	20 - 30
Revo 4W	35	IV	20 - 30
Victory HMV	40	IV	20 - 30
Victory HMV	50	V	30 - 40
Victory XL 130 HD	55	V	30 - 40
Victory XL 130 HD	75	VI	35 - 48
Kolja HMV	36	IV	20 - 30
Kolja HMV	50	V	30 - 40
Kolja Plus HMV	50	V	30 - 40
Kolja Plus HMV	75	VI	35 - 48
Kolja Plus HD	75	VI	35 - 48
Kolja Ultra	36	IV	20 - 30
Kolja Ultra	50	V	30 - 40
GoGo Compact	10	II	10 - 17
GoGo Compact	20	III	17 - 23

Modell	Batterie in Ah	Level	Reichweite in Km
Kolja Elite	50	V	30 - 40
Kolja Elite	75	VI	35 - 48
Zolar	75	VI	35 – 48
Zolar	100	VII	45 - 55
Victory Luna	55	V	30 - 40
Victory Luna	75	VI	35 - 48
Victory XL 130	75	VI	35 - 48
Victory XL 140	75	VI	35 - 48
Victory XL 140	100	VII	45 – 55
Victory XL 140 LCD	75	VI	35 - 48
Victory XL 140 LCD	100	VII	45 – 55
Pursuit 2.0	50	VI	35 - 48
Pursuit 2.0	100	VIII	60 - 70
CX-4	75	VI	35 - 48
CX-4	100	VII	45 - 55
Go Chair	18	II	10 - 17
Go Chair	22	III	17 - 23
Jazzy Compact	10	II	10 - 17
Jazzy Carbon HMV	12	II	10 - 17
Jazzy Carbon HMV	20	III	17 - 23
Jazzy Carbon Ultra Lite	10	III	17 - 23
Jazzy Carbon Ultra Lite	20	IV	20 - 30
Jazzy Air 2.0	33	IV	20 – 30
Fusion^{e}	40	IV	20 - 30
Fusion^{e}	55	V	30 - 40
Baja Bandit	20	IV	20 - 30
Baja Bandit	40	V	30 - 40
Baja Wrangler	75	VI	35 - 48
Baja Wrangler	100	VII	45 – 55

WICHTIG!
Alle Reichweitenangaben sind Erfahrungswerte.
Die Reichweite ist zum Beispiel von der Außentemperatur, der Untergrundbeschaffenheit, dem Benutzergewicht, dem Luftwiederstand, der Steigungen und dem Gefälle der Strecke, dem Ladeverhalten sowie einigen anderen Punkten abhängig.

WEITERE MARKEN

QUANTUM REHAB

Quantum Rehab – Innovation für mehr Mobilität und Lebensqualität
Quantum Rehab steht für wegweisende Elektrorollstühle und zukunftsweisende Technologien, die speziell auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind. Unsere Produkte, inspiriert durch unsere Kunden, vereinen höchste Funktionalität, Langlebigkeit und modernes Design, um individuelle Anforderungen optimal zu erfüllen. Mit einem klaren Fokus auf klinische und alltagsnahe Bedürfnisse entwickeln wir innovative Lösungen, die nicht nur die Mobilität verbessern, sondern auch den Komfort und die Lebensqualität unserer Kunden steigern. Von hochentwickelten elektrischen Sitzsystemen zur Druckentlastung bis hin zu modernen Features wie USB-Anschlüssen, Bluetooth®-Technologie und leistungsstarken Scheinwerfern – bei Quantum Rehab steht der Mensch im Mittelpunkt

Mehr Informationen finden Sie unter: www.quantumrehab.de

STEALTH PRODUCTS

Seit seiner Einführung im Jahr 1999 hat Stealth Products die Branche mit innovativen Kopfstützensystemen revolutioniert. Das bahnbrechende Ultra QCR war das erste Produkt auf dem Markt und setzte neue Maßstäbe für Unterstützung und Positionierung. In der komplexen Welt der Rehabilitation ist jeder Benutzer einzigartig und hat individuelle Anforderungen an Komfort und Stabilität.

Im Laufe der Jahre hat Stealth Products sein Sortiment kontinuierlich erweitert, um eine Vielzahl von Lösungen anzubieten, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten sind. Mit einer umfangreichen Produktpalette, die speziell für die Bewältigung von Kontroll- und Positionierungsproblemen entwickelt wurde, gilt Stealth Products als führender Anbieter von Kopfstützen und Positionierungssystemen.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.stealthproducts.eu

Notizen

Notizen

UNTERSTÜTZUNG

Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns gern an! Sie können uns unter 05257/94789-0 anrufen oder eine E-Mail schreiben an:

Bestellungen - info@pridemobility.de
Für alles, was mit der Bestellung zu tun hat, z. B. Status-Updates, Lieferzeiten, Rücksendungen oder Garantien, wenden Sie sich an unsere Kollegen in der Bestellabteilung.

Technik - info@pridemobility.de
Wenden Sie sich bei technischen Fragen an unseren technischen Support, der auch Fragen zu Teilen oder Teilenummern beantworten kann.

Sonstiges - info@pridemobility.de
Wenden Sie sich an unser Support-Team, wenn Sie eine andere Frage haben, es hilft Ihnen gerne weiter.

PRIDE®
MOBILITY
LIVE YOUR BEST®

05257/94789-0 | info@pridemobility.de | pridemobility.de

1. Variiert je nach Benutzergewicht, Geländetyp, Batterie-Amperestunden (AH), Batterieladung, Batteriezustand und Reifenzustand. Diese Angaben können einer Abweichung von (+/- 10%) unterliegen.
2. Aufgrund von Fertigungstoleranzen und ständiger Produktverbesserung kann diese Spezifikation einer Abweichung von + oder - 3 % unterliegen.
3. AGM- oder Gel-Zellentyp erforderlich.
4. Geprüft nach den Normen ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Art. 4 & ISO 7176-4. Die Ergebnisse stammen aus einer theoretischen Berechnung auf Basis der Batteriespezifikationen und der Leistung des Antriebssystems. Der Test wurde bei maximaler Tragfähigkeit durchgeführt.
5. AGM-, Gel-Zellen- oder Hybrid-Gel-Typ (Hybrid-Gel ist definiert als Nano-Kieselgel-Elektrolyt mit hochwertigen Glasmattenseparatoren) erforderlich.
6. Das Batteriegewicht kann je nach Hersteller variieren.

HINWEIS: Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt; wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Geschwindigkeit und Reichweite variieren je nach Benutzergewicht, Geländetyp, Akkuladung, Akkuzustand und Reifendruck. Aufgrund von Fertigungstoleranzen und ständiger Produktverbesserung kann die Länge, Breite, der Wendekreis und die Bodenfreiheit einer Abweichung von + oder - 3 % unterliegen. Die angegebenen Abmessungen gelten nur für das Elektromobil. Die Gesamtabmessungen können je nach Sitz und Zubehörauswahl variieren. Die Abbildungen von Elektromobilen können optionales Zubehör enthalten, das nicht im Lieferumfang inbegriffen ist.

CE

DE_PBP0001/RevE/APRIL2025